Alü tierskü 1183Mtp1 Vass4R10s436-440 Collection Vassal-Montpellier

XII 8 & 1 Alii tierokii





JUS : inc - coloré

840

hantanlanda

118301 DESIGNATION Ali tierskin CLOS XII PLANCHE & RANG & Souche Vigueur: ORT : érig - éris - couché Millerandage: 0,5
Date de Véraison: 8.8.74
Date de maturité: 10-9-74 × 4 GRAPPE: G-M-P-: L-M-C BAIE: TG - G - M - P disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 s20 s3 8 avec pépins - apyrène s40 s50 JUS : inc. - coloré

nlinatuuduuduuduuduuduuduud

DESIGNATION: Alii tierskii CLOS XII PLANCHE & RANG & Souche 1 Vigueur : 4 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 5.8 Date de Maturité: 10-9-75 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - D - P 17x17 disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 4 ave pépins - apyrène s2 0 s3 4 JUS : inc. - coloré s4 o s5 3

Annee : Enplace	ment XIII 8	. 51. Désignati	on Alii	tierokii
! Mombro ! !total		DAT 1	S	
1	2 Dh 24 3-69			

Année: 1970
Emplacement XII 851
Désignation / Ali tierskii

!	! Nombre ! ! Total !		DATES!					
!	! d'yeux!	2313	: 26 3	!	!	. !	!	! !
! 1	14 !	Λ	! 2	!!	!	!!	!!	!
! 2	14 !	0	! 3.	!!	!	!!	!!	!!
! 3	14	1	! 4.	!!	!!	!!	!!	!
! 4	1		!!	!!	!	!!	!!	!!
! ! 5	!°4	0	! 2-	!!	!!!	!	!!	!!

De 25.3.70 -2

!!!	! Nombre ! ! Total !		DATES!
!	! d'yeux!	29 3	
1 1	12 !	1 x !	
! 2	18 !	!!!!	
! 3	13 !	1	0 & 29-3-71(-1)
! 4	if :	!!	0621
! 5	14 !	2 1	

malantan lantan lantan lantan l

Désignation:

Alii TiersKii

Emplacement :

XI 8 5 1 4.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT,

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 5.

44 - blanches O- fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 1967

Alii Tiers Kii

Désignation : Emplacement :

donton boots

XIT 8 5 1 A.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéoux 7duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.

dintadantadantadantad

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 1967

Ali tierskii XII 8 5 1 3.3

nlandardardardardardard

Désignation :

Juntanlanta

Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré O - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair Ja le base 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

.mimilionli

Alu tierskii Désignation : Emplacement: XII 851 x.5

FEUILLE ADULTE.

colonne potite 1 - moyenne - grande 34 -Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté révoluté 4 - tournonté 5 involuté 3 -Lobes : plan 1 - en gouttière 2 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée D gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 6- entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 6 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2)- vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - particllement totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2)- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calus 69

Alii tierskii Emplacement : Désignation :

and malanda

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5,

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 6 irrégulière 8:
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5.)
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1) ellipsorde 2 ovorde 3 troncovoíde 4 - obovoíde 5 - cylindroíde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore (coloré 2.
- 33 A peau fine β movenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutro O- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7. quec pepins (8)
- 31 A pédicelle long 1 moyenng)- court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent (2.)
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 6.)
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1) difficile 2.

Calvo H

```
Alu tiersku
DEMOMINATION :
                                   8 5 1 9.1
EMPLACEMENT : XIL
                                        SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (0), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
Ecorce
                                détachant en m lames (2)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                              autre (4).
                            unie (1), inguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

.minulundi

Calus 71

```
Nº d'ordre: 1183.01 Désignation: Alii Tierskii
Origine :
 Emplacement: XII 8 51
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - ② - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... ①-②-3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -2 -3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> .... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - (2) - 3.
                              : 4 - 5.
```

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Juntandanta

Domergue 70

dintadantadantadantad